



Kurumsal Kimlik
Rehberi

AKG Gazbeton Sembol

AKG Gazbeton Markası var olduđu günden beri özdeşleştiđi üç boyutu temsil eden bloklarla akıllarda yer etmiş durumda.

AKG Gazbeton ürünlerinin yatay, dikey ve diyagonal kullanılabilen, binalara çok yönlü katkılarını simgeleyen sembolümüz aynı zamanda "A" harfine benzer yapıyla da markamızla güçlü bir ilişki içerisinde.



AKG Gazbeton Logo

AKG Gazbeton logosu, AKG Gazbeton simgesi ve AKG Gazbeton yazısının birlikte kullanımından oluşur.


AKG Gazbeton logosunun uygulama şekli aşağıda örneklenen Kırmızı sembol ve yanında yer alan Gri AKG Gazbeton yazısından oluşur.



Oranlar

AKG Gazbeton logosu ařađıda yer alan oranlarla kullanılır.

Bu oranlar deđiřtirilemez, sembol ve/veya yazıda deđiřiklik yapılamaz, logo bařtan çizilemez.



AKG Gazbeton Logo Renkleri

AKG Gazbeton kurumsal renkleri ařađıda sunulmuřtur. Bu renklerin dıřında bir renk -yakın bile olsa- kullanılamaz.



PANTONE



PANTONE Warm Red C/U



PANTONE Cool Gray 11 C/U

CMYK



C: 0 M: 80 Y: 100 K: 0



C: 0 M: 0 Y: 0 K: 80

RGB



R: 241 G: 90 B: 34



R: 88 G: 89 B: 91

HTML



F15A22



58595B

VİNİL



ORACAL 047



ORACAL 073

AKG Grubu Logo

AKG Grubu kurumsal renkleri aşağıda sunulmuştur. Bu renklerin dışında bir renk -yakın bile olsa- kullanılamaz.



PANTONE



PANTONE Warm Red C/U



PANTONE 230 C/U

CMYK



C: 0 M: 80 Y: 100 K: 0



C: 100 M: 0 Y: 30 K: 5

RGB



R: 241 G: 90 B: 34



R: 0 G: 163 B: 178

HTML



F15A22



00A3B2

VİNİL



ORACAL 047



ORACAL 054

AKG Gazbeton
Logo Tek Renk
Kullanım

AKG Gazbeton logosu tek renk olarak
aşağıda yer alan formlarda kullanılır.

Zemini koyu ve karışık olan ortamlarda
logo dışı kullanılmamalıdır.

Tek renk kullanılması gereken
durumlarda logomuzda bulunan
sembol ve marka adı aynı tonda basılır.



AKG Gazbeton

Logo

Kullanım Yanlıřları

Ařađıda AKG Gazbeton logosunun olası kullanım hataları yer almaktadır. Benzeri logo deformasyonlarından uzak durulmalıdır.



- Logo enine veya boyuna deforme edilemez.



- Logonun sembol ile yazı arasındaki oranı deđiřtirilemez.



- Logo yeniden oluřturulamaz, farklı yazı karakterleri kullanılamaz.



- Logonun dikey kullanımı yoktur. Sembol ve yazı alt alta yerleřtirilemez.



- Sembolde bulunan bloklar çizgisel veya farklı renklerde kullanılamaz.



- Logonun diři kullanımında sembol çizgisel kullanılamaz.

AKG Gazbeton

Logonun Minimum Kullanımı

AKG Gazbeton logosunun minimum ölçülerde kullanılması durumunda, genişlik 12 mm'den küçük olmamalıdır.



AKG Gazbeton
Kurumsal
Yazışma Karakteri

AKG Gazbeton kurumsal yazışma karakteri Bookman Old Style font ailesidir. E-posta, rapor, mektup, form, iç yazışma kalemlerinde kullanılır.

Bookman Old Style / Book

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e f g ğ h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bookman Old Style / Bold

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e f g ğ h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bookman Old Style / İtalik

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e f g ğ h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

AKG Gazbeton
Kurumsal
Yazı Karakteri

AKG Gazbeton kurumsal yazı karakteri Avant Garde font ailesidir. Görsel, reklam, broşür vb. tanıtım matzemelerinde kullanılır.

Avant Garde / Book

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e f g ğ h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Avant Garde / Medium

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e f g ğ h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Avant Garde / Book

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e f g ğ h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Avant Garde / Book İtalik

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e f g ğ h i i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0